



2016
Genel katalog



Sürdürülebilir ve aydınlık bir gelecek için **yeni nesil teknolojiler ve ürünler.**

VİKO by Panasonic, İstanbul Sancaktepe de 56.000 metrekare kapalı alana sahip Türkiye nin sektöründeki en büyüğü olarak tanımlanan endüstriyel tesislerinde elektrik enerjisinin aktarılması, kullanılması ve daha kolay sunumu amacıyla çözümler üretmektedir.

VİKO markasının doğuşu 1966 yılına dayanmakta olup, 2014 yılı Mart ayından itibaren Dünya Teknoloji Devi Panasonic Corporation'ın dört grup şirketinden birisi olan Eco Solutions'a bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir. VİKO by Panasonic'in ürün gamı içerisinde Elektrik Anahtar ve Prizleri, Grup Prizler, Sigorta Kutuları, Aksesuarlar, Alçak Gerilim Şalt Ürünleri, Elektronik Elektrik Sayaçları, OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri), Sayaç Otomasyon Çözümleri, Thea IQ Bina Otomasyon Sistemleri, Panasonic Profesyonel El Aletleri ve Yangın Algılama Sistemleri yer almakta olup, Türkiye pazarındaki liderliğini korurken, üretiminin yüzde 45 ini 70 den fazla ülkeye yaptığı ihracat ile gerçekleştirerek, Türkiye'yi dünya pazarlarında başarıyla temsil etmektedir.

Sektöründe dünyanın en önemlileri arasında gösterilen endüstriyel tesislerinde yıllık 100 milyon adet anahtar ve priz üretim kapasitesi ile faaliyet gösteren kuruluşumuz, müşteri beklentilerini öngören çözümler üretmek ve çok sayıda yenilikçi ürünü piyasaya sunmak için; ARGE, inovasyon, tasarım ve yeni yatırım çalışmalarını hızla sürdürmektedir.

VİKO by Panasonic, sektöründe Turquality kapsamına alınan ilk kuruluş olup aynı zamanda Tanınmış Marka ve Super Brand statülerine sahiptir. Ayrıca, Türkiye nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içerisinde yer almakta ve sektörünün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ilk AR-GE Merkezine sahip bulunmaktadır. ISO 9001 Kalite Yönetim, ISO 14001 Çevre Yönetim, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemlerine sahiptir.

Sürdürülebilirliği kurumsal değerleri içerisinde tanımlayan VİKO by Panasonic; 1998 yılından bu yana bugüne ve geleceğe değer katan Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri gerçekleştirmekte olup; üründe, üretimde ve bina yönetiminde kaynakların daha verimli kullanımını öncelikli sorumluluğu olarak ele almaktadır. Başarının ancak tüm kuruluşun sahiplendiği bir vizyon ile gerçekleşeceğine inanan ve bu doğrultuda bir takım anlayışı ile hareket eden kuruluşumuz, insan hayatını kolaylaştıracak ürün ve çözümlerin tasarımı, üretimi ve sunumu süreçlerindeki üstün teknolojik gücünü, çalışanlarının dinamizmi ve sürekli gelişimleri ile birleştirmektedir.





indeks



06 - 17	Çözümler Dünyası
18 - 27	Karre
28 - 37	Meridian
38 - 47	Carmen Opak
48 - 57	Carmen Plus
58 - 67	Kardelen
68 - 73	Vera
74 - 83	Pacific
84 - 89	Palmiye
90 -98	Multi-let
99 - 101	Aksesuarlar
102 -111	Teknik Özellikler



çözümler dünyasına hoş geldiniz





V:KO by Panasonic, mekanlara ve alanlara göre deęişen beklentilere Dimmerler, Elektronik Ürünler, Otel Çözümleri ve daha fazlasıyla en doğru şekilde yanıt veriyor. Projelere ve dekorasyonlara uygun tercih edilecek seriler içinde yer alan ürünlerle V:KO, seçenekleri zenginleştiriyor.

hayatı kolaylaştıran teknolojiler

Programlanabilir Dijital Jaluzi Anahtarı

Dijital ekranlı jaluzi anahtarı, özel hırsız senaryosu sunarken, programlamalar hem günlük hem de haftalık yapılabilir.



Çocuk Korumalı Prizler

Elektrik yaralanmalarına önlem olarak düşünülen çocuk koruma özelliği prizlerde güvenli kullanımı öne çıkarıyor.



IP44 Conta Setleri

IP44 conta setleri, istendiğinde sıva üstü anahtar ve prize IP44 neme ve toz a karşı koruma özelliği kazandırıyor.

IP44 Anahtar Conta Seti



IP44 Kapaklı Priz Conta Seti



Analog ve Programlanabilir Dijital Termostat

Ayarlanabilir arka aydınlatmaya ek 7 dilin desteklediği kullanıcı dostu menüsüyle dijital ve analog termostatlar, özel PI algoritmasıyla yüksek hassasiyette ısı ayarını olanaklı kıyorlar.



TV ve Uydu Prizleri

Düşük kayıp ve yüksek görüntü kalitesiyle TV, uydu, radyo priz seçenekleri, çoklu kombinasyonlarla da ihtiyaçları karşılıyor.



1m
3m
5m

IP44

Data Prizleri

Nümeris (RJ11) ve Data (Cat5, Cat6) priz seçenekleri, ikili kombinasyonlar ve internet bağlantısıyla destekleniyor.



Multi-let

İhtiyaca göre sabitlenerek ya da asılarak kullanılabilen Multi-let, opsiyonel kablo uzunluğu ve anahtarlama fonksiyonuyla sunuluyor.



PRO Dimmer Ailesi

Aşırı yük ve kısa devre korumalı ürün seçenekleriyle aydınlatma seçimine göre çözümler sunan Pro Dimmer Ailesi, opsiyonel olarak veavien ve push on-off fonksiyonlarıyla ön plana çıkıyor.



Anahtar Çözümleri

Veavien ve permütatör çözümleri, kullanıcılara tek veya çoklu aydınlatma gruplarını iki ayrı noktadan kumanda edebilme özgürlüğünü getiriyor.



IP54

Sıva Üstü Çözümler

IP54 özellikli sıva üstü Pacific ve Palmiye, dış kullanımlarda; Vera ise iç mekanlarda sıva üstü çözümler sunuyor.



Hareket Sensörleri

180° yatay algılama ve 10 saniyeden 20 dakikaya kadar zaman ayarı seçeneğine sahip olan hareket sensörleri, 8 m algılama mesafesiyle güvenlik hissini konforla birleştiriyor.

Nötrlü Hareket Sensörü



Nötrsüz Hareket Sensörü



on
off



otel çözümleri



Enerji tasarrufunu destekleyen tüm otel çözümlerinde, güvenilirlik, kalite, konfor ve son teknoloji unsurları kilit rol oynamaktadır.



Programlanabilir Dijital Jaluzi Anahtarı

Otel konuklarına kendilerini ayrıcalıklı hissettirecek çözümlerden biri olan bu ürün, konfor ve rahatlık için gereken tüm özellikleri kullanıcılarına sunmaktadır.



Analog ve Programlanabilir Dijital Termostat

Konukların misafirlikleri süresince odalarında, alışık oldukları ısı düzeyini kontrol altında tutabilmelerine hizmet eden termostat seçenekleri beklentileri mümkün olan en üst düzeyde karşılamaktadır.



Otel Odası Uyarı Ünitesi

Dil seçeneekli otel odası üniteleri, kullanıcı dostudur ve konuklarının memnuniyeti için gerekli konforu sağlar. Aşırı ısınmaya karşı korumalı, deformasyona karşı dayanımlı DND / MUR sistemleri gerektiğinde çoklu çerçeve içerisinde kullanılabilen, dekoratif, şık ve zarif seriler içinde sunulmaktadır.



Energy Saver

Herhangi bir tadilat gereksinimi olmadan kolay montaj yapılabilen sensör kategorisi ürünleri, dekorasyona uygun geniş seri seçenekleri ile her ihtiyaca yanıt vermektedir.



Mekanik Anahtarlı Energy Saver (Zayıf Akım)

- 5V DC Çalışma gerilimi
- Akıllı kart ya da Anahtarlık ile çalışma
- ESCU Röle ailesi ile uyumlu
- Kapı/Pencere kontakları ve VRV Klima sistemleri ile kullanım
- Tüm kapı ve otel kartları ile uyumlu geniş uygulama imkanı

RF Energy Saver

- 5V DC Çalışma gerilimi
- 125kHz ve 13.56Mhz frekans seçenekleri
- Akıllı kart ile çalışma
- Yetkilendirilmiş kullanım için akıllı kart tanıma
- ESCU Röle ailesi ile uyumlu
- Kapı/Pencere kontakları ve VRV Klima sistemleri ile kullanım



Manyetik - Standart Energy Saver

- 220V Çalışma gerilimi
- Anahtarlık ile çalışma
- Energy Saver rölesi (11 Bacaklı) ile uyumlu

Mekanik Anahtarlı Energy Saver (220V)

- 220V Çalışma gerilimi
- Akıllı kart ya da Anahtarlık ile çalışma
- Kablolama ve montaj kolaylığı
- Kontaktör ile güvenli kullanım
- Tüm kapı ve otel kartları ile uyumlu geniş uygulama imkanı



Röle



ESCU

hareket sensörleri



Yaşam kalitesini yükselten teknolojilerle ev, ofis ve benzeri yerlerde hayat artık daha kolay ve güvenli... Şimdi adım atılan her yerde hareket sensörlerinin ayrıcalığı yaşanıyor.



Nötrsüz Hareket Sensörü

- 180° algılama açısı
- 5 m veya 8 m algılama mesafesi
- 10 sn - 20 dk zaman ayarı
- 5 - 200 lüks günüşiği ayarı
- 220~240V AC 50 Hz

- 300W'a kadar enkandesan lambalar ile uyumluluk
- 300VA'e kadar mekanik ve elektronik trafolu halojen lambalar ile uyumluluk
- On-Off düğmesi
- Çalışma modunu gösteren LED

Nötrsüz (2W) Hareket Sensörü

Mevcut anahtar tesisatı üzerinde tadilata gerek duyulmadan hemen monte edilip kullanıma başlanabilir.



Nötrlü Slave Hareket Sensörü

- 180° algılama açısı
- 8 m algılama mesafesi
- 220~240V AC 50 Hz
- 2300W'a kadar enkandesan lambalar ile uyumluluk
- 1500VA'e kadar mekanik ve elektronik trafolu halojen lambalar ile uyumluluk
- 1500VA'e kadar CFL Lambalar ile uyumluluk
- Master hareket detektörleri ile birlikte kullanılır



Nötrlü Master Slave Hareket Sensörü

- 180° algılama açısı
- 8 m algılama mesafesi
- 10 sn - 20 dk zaman ayarı
- 5 - 200 lüks günışığı ayarı
- 220~240V AC 50 Hz

- 2300W'a kadar enkandesan lambalar ile uyumluluk
- 1500VA'e kadar mekanik ve elektronik trafolu halojen lambalar ile uyumluluk
- 1500VA'e kadar CFL lambalar ile uyumluluk
- On-Off düğmesi
- Çalışma modunu gösteren LED

Harici Tetikleme

Sensör görüş alanına girmeyen merdiven gibi alanlarda kullanılacak light anahtar ile master hareket detektörüne sinyal gönderilerek, aydınlatmalar sensör kontrolünde açık konuma getirilebilir.

Master/Slave Kullanımı

Daha geniş algılama bölgesi oluşturmak ya da doğrudan görüş imkanı olmayan yerlerde kullanılan ilave sensörler için merkezi bir noktadan tüm ayarların yapılabilmesine imkan verir vs..

dimmer çözümleri



Dimmer ailesi teknolojisi ve tasarımıyla yaşam alanlarına, iş yerlerine, toplantı salonlarına prestij, konfor, rahatlık sunuyor.



RLC Pro Dimmer

- 20W-350W
- R, L ve C yük tipleri ile uyumluluk
- Aşırı akım koruma özelliği
- Aşırı yük koruma özelliği
- Yük tipini tanıyan akıllı Dimmer özelliği
- Push On/Off özelliği



RC Pro Dimmer

- 40W-400W
- R ve C yük tipleri ile uyumluluk
- Aşırı yük koruma özelliği
- Kısa devre koruma özelliği
- Veavien özelliği
- Push On/Off özelliği



RL Pro Dimmer

- 60W-400W ve 20W-500W **YENİ**
- R ve L yük tipleri ile uyumluluk
- Aşırı yük koruma özelliği
- Kısa devre koruma özelliği
- Veavien özelliği
- Push On/Off özelliği



LED Dimmer

- 6W-100W
- R ve L yük tipleri ile uyumluluk
- Aşırı yük koruma özelliği
- Kısa devre koruma özelliği
- Veavien özelliği
- Push On/Off özelliği








1-10V Dimmer

- 1-10V
- Dim edilebilir Balastlara bağlanarak floresan lambaları dimmedebilme özelliği
- 230V: 6A

Aşırı Yük Koruma

İzin verilen değerin üstünde yük bağlandığında "Aşırı yük koruma" özelliğine sahip ürünler kendini korumaya alarak ürünün bozulması ya da bir tehlike oluşmasını önler. Ürün üzerinden geçen yük tekrar normal değerlere indiğinde, ürün de tekrar çalışmaya başlar.

Dimmer Ailesi	Model	 Akkor Flamanlı ve Halojen Lamba	 Mekanik Trafo Kontrollü Lamba	 Elektronik Trafo Kontrollü Lamba	 Dim Edilebilir LED Lamba	 Floresan Lamba
RL Dimmer	Rotatif Dimmer RL 600W/VA	•	•	—	—	—
	Rotatif Dimmer RL 1000W/VA	•	•	—	—	—
	Pro Dimmer RL 6-100W/VA	•	•	—	• *	—
	Pro Dimmer RL 60-400W/VA	•	•	—	—	—
	Pro Dimmer RL 20-500W/VA	•	•	—	—	—
RC Dimmer	Pro Dimmer RC 40-400W/VA	•	—	•	—	—
RLC Dimmer	Pro Dimmer RLC 20-350W/VA	•	•	•	—	—
1-10V Dimmer	1-10V Dimmer	—	—	—	—	•

* LED markalarına göre uyumluluk tablosu için VIKO'ya danışınız.

minimal şıklık





karre

Karre, ön plana çıkmayı başarabilen oldukça özel bir seri... Yeri geliyor dekorasyonlardaki büyük bir boşluğu kapatıyor, yeri geliyor ufak bir dokunuşla yaşam alanlarının tüm görüntüsünü değiştiriyor. Tasarım, teknoloji ve kalite Karre'de herkes için mutluluğa dönüşüyor.

modern tasarım ve tüm zamanların renkleri



Beyaz



Krem

Yaşam alanlarının güzelliğini tek bir dokunuşla tamamlayan Karre, keskin hatlı minimalist tasarımıyla şıklığı hayatın bir parçası yapıyor.























Beyaz ve krem renk seçenekleriyle Karre anahtar ve priz serisi, ikili, üçlü, dördü, beşli, altılı yatay ve dikey çerçeveleriyle farklı kullanım alanları için alternatif çözümler sunuyor.




Keskin hatları, modern formu, yalın fakat çekici duruşuyla Karre, abartısız güzelliği beyaz ve krem renk alternatifleriyle yeniden tanımlıyor. Stil sahibi mekanların anahtarı olan Karre, anahtardan prize ve termostat seçeneklerine kadar uzanan geniş ürün gamıyla güçlü tasarımını her noktaya taşıyor.




Anahtar

 <p>Anahtar 90960X01</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Komütatör 90960X02</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Veavien 90960X04</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Light Anahtar 90960X03</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>
 <p>Permütatör 90960X31</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Komütatör Veavien 90960X17</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>İki Kutuplu Anahtar 90960X39</p> <p>16AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Dual Anahtar 90960X44</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>
 <p>Işıklı Anahtar 90960X19</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Işıklı Komütatör 90960X50</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Işıklı Veavien 90960X63</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Işıklı Light Anahtarları 90960X14</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>
 <p>Işıklı Etiketli Zil Anahtarları 90960X27</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Kapı Otomatığı Anahtarları 90960X05</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Zil Anahtarları 90960X06</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Impulse Komütatör 90960X83</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>
 <p>Üçlü Anahtar 90960X68</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Jaluzi Kumanda Anahtarları 90960X16</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Tek Düğmeli Jaluzi Kumanda Anahtarları 90960X72</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>DND/MUR Komütatörü 90960X88</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>
 <p>İpli Acil Uyarı Butonu 90960X18</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Cooler Anahtar 90960X98</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>		













Dimmer














Priz












TV-Data


	TV Prizi 90960X10 (Sonlu) 90960X59 (Geç 8dB) 90960X60 (Geç 12dB) 90960X49 (Dirençsiz)		Uydu Prizi F Konnektörlü 90960X09 (Sonlu) 90960X38 (Geç 10dB)		Uydu Prizi (TV-SAT) 90960X85 (Sonlu) 90960X86 (Geç 8dB) 90960X87 (Geç 11dB)		TV-Radyo Prizi 90960X21 (Sonlu) 90900X22 (Geç 7dB) 90900X24 (Geç 12dB)
Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○
	Uydu Prizi (SAT-TV-RAD) 90960X41 (Sonlu) 90960X52 (Geç 13dB)		İkili Uydu Prizi (SAT-SAT-TV) 90960X53 (Sonlu)		Nümeris Telefon Prizi (RJ11) 90960X13		Tekli Data Prizi 90960X32 (RJ45 CAT5E) 90960X78 (RJ45 CAT6)
Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○
	İkili Nümeris Telefon Prizi (2xRJ11) 90960X33		İkili Data Prizi 90960X34 (2xRJ45 CAT5E) 90960X79 (2xRJ45 CAT6)		Data-Nümeris Telefon Prizi 90960X35 (CAT5E-RJ11) 90960X81 (CAT6-RJ11)		Data Prizi Jacksız 90960X62
Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○

Elektronik

	Analog Termostat 90967Y30		Programlanabilir Dijital Termostat 90967Y32		Programlanabilir Dijital Jaluzi Anahtarı 90967Y33		Hareket Dedektörü 90967Y34 (Nötrsüz-180°-5m) 90961Y35 (Nötrsüz-180°-8m) 90961Y36 (Nötrü Master-180°-8m)
Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○
	Slave Hareket Sensörü 90967Y37 (Nötrü 180°-8m)		Standart Energy Saver 90960X51 (Gecikmeli-Röle Hariç) 90551251 (Röle) (220V-10A)		Müzik Yayın Hoparlör Prizi 90960X37		Müzik Yayın Anahtarı 90960X54
Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○
	Acil Anonslu Trafolu Müzik Yayın Anahtarı 90960X28		Kanal Seçme Anahtarı 90960X82		Zil (Buzzer) 90961X06		
Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○	Renk ○ ○		


Aksesuar

	Kablo Çıkış Kapağı 90960X77 Renk ○○		Boşluk Kapağı 90960X26 Renk ○○		IP 44 Anahtar Conta Seti 90960297 Renk ○○		IP 44 Komütatör Conta Seti 90960298 Renk ○○
	IP 44 Kapaklı Priz Conta Seti 90960299 Renk ○○		Sıva Üstü Beyaz Kasa 90969003 (Beyaz) 90969013 (Krem) Renk ○○		İkili Sıva Üstü Kasa 90969004 (Beyaz) 90969014 (Krem) Renk ○○		
	IP 44 İkili Conta Seti 90969020 Renk ○○		Energy Saver Standart Anahtarlık Logolu 90551151 Renk ○○				



Beşli Çerçeve
909602D4
(81 x 367 mm)
Renk ○○

Altılı Çerçeve
909602D5
(81 x 438 mm)
Renk ○○



Sıva Altı Çerçeve
909602Y6

Renk ○○




Dörtlü Çerçeve
909602D3
(81 x 296 mm)
Renk ○ ○




Üçlü Çerçeve
909602D2
(81 x 225 mm)
Renk ○ ○




İkili Çerçeve
909602D1
(81 x 154 mm)
Renk ○ ○




Tekli Çerçeve
909602Y0
(83 x 81 mm)
Renk ○ ○




İkili Çerçeve
909602Y1
(154 x 81 mm)
Renk ○ ○




Üçlü Çerçeve
909602Y2
(225 x 81 mm)
Renk ○ ○



Dörtlü Çerçeve
909602Y3
(296 x 81 mm)
Renk ○ ○




Beşli Çerçeve
909602Y4
(367 x 81 mm)
Renk ○ ○



Altılı Çerçeve
909602Y5
(438 x 81 mm)
Renk ○ ○

algıda seçicilik





meridian

Meridian, abartısız şıklık kavramını kendi tarzında yorumluyor. Hayata değer katan Meridian, yalın formuyla mekanların dekorasyonunu tamamlıyor. Artık deęişime Meridian kadar yakınsınız.

vazgeçilmeyen tarz, vazgeçilmeyen sadelik



Beyaz



Krem























Meridian'ın beyaz ve krem ile renklenen zengin dünyasında çözümler tasarımla aydınlanıyor. Meridian güvenli kullanıma sahip tasarruflu ve enerji verimliliği için çalışan seçenekleriyle hemen her noktada çözüm üretiyor. İkili, üçlü, dördü, beşli, altılı, yatay ve dikey çerçeveleriyle farklı ve çoklu kullanımlar için alternatiflere sahip bulunuyor.



















Yenilenen ve güçlendirilmiş mekanizmasıyla daha da güvenli ve güçlü priz çözümleri sunan Meridian, internet ve uydu prizleri dahil günümüzün zorunlu gereksinimlerine de karşılık veriyor. Energy Saver, ısı kontrolü, jaluzi açma kapama ve hareket sensörleriyle konfor ve tasarruf, Meridian'da tasarımdan ödün vermeden ön plana çıkıyor.





























Anahtar

 <p>Anahtar 90970X01</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Komütatör 90970X02</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Veavien 90970X04</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Light Anahtar 90970X03</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>
 <p>Permütatör 90970X31</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Komütatör Veavien 90970X17</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>İki Kutuplu Anahtar 90970X39</p> <p>16AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Dual Anahtar 90970X44</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>
 <p>İşikli Anahtar 90970X19</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>İşikli Komütatör 90970X50</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>İşikli Veavien 90970X63</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>İşikli Light Anahtar 90970X14</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>
 <p>İşikli Etiketli Zil Anahtar 90970X27</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Kapı Otomatığı Anahtar 90970X05</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Zil Anahtar 90970X06</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Impulse Komütatör 90970X83</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>
 <p>Üçlü Anahtar 90970X68</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Jaluzi Kumanda Anahtar 90970X16</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Tek Düğmeli Jaluzi Kumanda Anahtar 90970X72</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>DND/MUR Komütatörü 90970X88</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>
 <p>İpli Acil Uyarı Butonu 90970X18</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Cooler Anahtar 90970X98</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>		













Dimmer

	Rotatif Dimmer RL 600W/VA 90970X20		Rotatif Dimmer RL 1000W/VA 90970X69		Pro Dimmer RL 60-400W/VA 90970Z41		Pro Dimmer RC 40-400W/VA 90970Z42
	230V Renk 00		230V Renk 00		230V Renk 00		230V Renk 00
	Pro Dimmer RLC 20-350W/VA 90970Z43		Pro Dimmer RL 6-100W/VA (LED Dimmer) 90970Z29		1-10V Dimmer 90970Z84		Pro Dimmer RL 20-500W/VA 90970Z40
	230V Renk 00		230V Renk		230V Renk 00		230V Renk 00












Priz

	Priz 90970X07		Çocuk Korumalı Priz 90970X43		Topraklı Priz 90970X08		Çocuk Korumalı Topraklı Priz 90970X42
	16AX, 250V~ Renk 00		16AX, 250V~ Renk 00		16AX, 250V~ Renk 00		16AX, 250V~ Renk 00
	Çocuk Korumalı Kapaklı Topraklı Priz 90970X12		Çocuk Korumalı Etiketli Kapaklı Topraklı Priz 90970Z13		Çocuk Korumalı UPS Topraklı Priz 90970X45		Çocuk Korumalı Kapaklı UPS Topraklı Priz 90970X70
	16AX, 250V~ Renk 00		16AX, 250V~ Renk 00		16AX, 250V~ Renk 00		16AX, 250V~ Renk 00
	İkili Priz 90970X55		Çocuk Korumalı İkili Priz 90970X46		İkili Topraklı Priz 90970X56		
	16AX, 250V~ Renk 00		16AX, 250V~ Renk 00		16AX, 250V~ Renk 00		
	Çocuk Korumalı İkili Topraklı Priz 90970X58		Çocuk Korumalı İkili UPS Topraklı Priz 90970X57				
	16AX, 250V~ Renk 00		16AX, 250V~ Renk 00				












TV-Data

 <p>TV Prizi 90970X10 (Sonlu) 90970X59 (Geç 8dB) 90970X60 (Geç 12dB) 90970X49 (Dirençsiz)</p> <p>Renk ○○</p>	 <p>Uydu Prizi F Konnektörlü 90970X09 (Sonlu) 90970X38 (Geç 10dB)</p> <p>Renk ○○</p>	 <p>Uydu Prizi (TV-SAT) 90970X85 (Sonlu) 90970X86 (Geç 8dB) 90970X87 (Geç 11dB)</p> <p>Renk ○○</p>	 <p>TV-Radyo Prizi 90970X21 (Sonlu) 90970X22 (Geç 7dB) 90970X24 (Geç 12dB)</p> <p>Renk ○○</p>
 <p>Uydu Prizi (SAT-TV-RAD) 90970X41 (Sonlu) 90970X52 (Geç 13dB)</p> <p>Renk</p>	 <p>İkili Uydu Prizi (SAT-SAT-TV) 90970X53 (Sonlu)</p> <p>Renk ○○</p>	 <p>Nümeris Telefon Prizi (RJ11) 90970X13</p> <p>Renk ○○</p>	 <p>Tekli Data Prizi 90970X32 (RJ45 CAT5E) 90970X78 (RJ45 CAT6)</p> <p>Renk ○○</p>
 <p>İkili Nümeris Telefon Prizi (2xRJ11) 90970X33</p> <p>Renk ○○</p>	 <p>İkili Data Prizi 90970X34 (2xRJ45 CAT5E) 90970X79 (2xRJ45 CAT6)</p> <p>Renk ○○</p>	 <p>Data-Nümeris Telefon Prizi 90970X35 (CAT5E-RJ11) 90970X81 (CAT6-RJ11)</p> <p>Renk ○○</p>	 <p>Data Prizi Jacksız 90970X62</p> <p>Renk ○○</p>

Elektronik

 <p>Analog Termostat 90967Y30</p> <p>Renk ○○</p>	 <p>Programlanabilir Dijital Termostat 90967Y32</p> <p>Renk ○○</p>	 <p>Programlanabilir Dijital Jaluzi Anahtarı 90967Y33</p> <p>Renk ○○</p>	 <p>Hareket Dedektörü 90967Y34 (Nötrsüz-180°-5m) 90967Y35 (Nötrsüz-180°-8m) 90967Y36 (Nötrü Master-180°-8m)</p> <p>Renk ○○</p>
 <p>Slave Hareket Sensörü 90967Y37 (Nötrü 180°-8m)</p> <p>Renk ○○</p>	 <p>Standart Energy Saver 90970X51 (Gecikmeli-Röle Hariç) 90551251 (Röle) (220V-10A)</p> <p>Renk ○○</p>	 <p>Müzik Yayın Hoparlör Prizi 90970X37</p> <p>Renk ○○</p>	 <p>Müzik Yayın Anahtarı 90970X54</p> <p>Renk ○○</p>
 <p>Acil Anonslu Trafolu Müzik Yayın Anahtarı 90970X28</p> <p>Renk ○○</p>	 <p>Kanal Seçme Anahtarı 90970X82</p> <p>Renk ○○</p>	 <p>Zil (Buzzer) 90970Z06</p> <p>Renk ○○</p>	

Aksesuar


	Kablo Çıkış Kapağı 90970X77		Boşluk Kapağı 90970X26		IP 44 Anahtar Conta Seti 90979090		IP 44 Komütatör Conta Seti 90979091
Renk ○○		Renk ○○		Renk ○○		Renk ○○	
	IP 44 Kapaklı Priz Conta Seti 90979092		Sıva Üstü Beyaz Kasa 90979008 (Beyaz) 90979018 (Krem)		İkili Sıva Üstü Kasa 90979009 (Beyaz) 90979019 (Krem)		Renk ○○
Renk ○○		Renk ○○					
	IP 44 İkili Conta Seti 90979093		Energy Saver Standart Anahtarlık Logolu 90551151		Renk ○○		
Renk ○○		Renk ○○					



Altılı Çerçeve
909790D6
(81 x 438 mm)
Renk ○○



Beşli Çerçeve
909790D5
(81 x 367 mm)
Renk ○○



Sıva Altı Çerçeve
909790Y7

Renk ○○




Dörtlü Çerçeve
909790D4
(81 x 296 mm)
Renk ○ ○



Üçlü Çerçeve
909790D3
(81 x 225 mm)
Renk ○ ○




İkili Çerçeve
909790D2
(81 x 154 mm)
Renk ○ ○




Tekli Çerçeve
909790Y1
(83 x 81 mm)

Renk ○ ○




İkili Çerçeve
909790Y2
(154 x 81 mm)

Renk ○ ○




Üçlü Çerçeve
909790Y3
(225 x 81 mm)

Renk ○ ○




Dörtlü Çerçeve
909790Y4
(296 x 81 mm)

Renk ○ ○



Beşli Çerçeve
909790Y5
(367 x 81 mm)

Renk ○ ○



Altılı Çerçeve
909790Y6
(438 x 81 mm)

Renk ○ ○

hayatı şıklaştıran tasarım





carmen opak

Carmen Opak, hayatın içinden gelen çizgilerle tasarlandı. Ev kadar sıcak tasarımı, zaman kadar akıcı hatları sayesinde dikkatleri üzerinde toplamayı ve seçenekler arasına yerleşmeyi başarıyor.

estetik bütünlük,
uyumlu sadelik



Beyaz



Krem

Dekorasyon tercihleriyle uyumlu bir bütünlük yakalayan Carmen Opak, beyaz ve krem renk seçenekleriyle sunulurken ikili, üçlü, beşli, altılı yatay ve dikey çerçeve uygulamasıyla göz dolduruyor.
























Carmen Opak'ın pratik olarak tek seferde duvara monte olan mekanizması ise ayrıcalıklardan bir tanesi. 23 ayrı fonksiyonla Carmen Opak, anahtarlama gereklilikleri tüm ihtiyaçları eksiksiz olarak karşılıyor. Carmen Opak, güvenli kullanım, tekli ve ikili priz özelliğine ek olarak çocuk korumalı priz opsiyonuyla temel priz gereksinimlerine de akılcı çözümler sunuyor.



Carmen Opak serisi içinde yer alan; TV ve telefon prizleri, kolay montaj özelliğine sahip elektronik ürünler ve aydınlatma gereksinimlerine uygun sunulan dimmerlerle yaşam alanları hem konfor hem de enerji tasarrufuyla buluşuyor.




Anahtar

 <p>Anahtar 9056X001</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○○</p>	 <p>Komütatör 9056X002</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○○</p>	 <p>Veavien 9056X004</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○○</p>	 <p>Light Anahtarı 9056X003</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○○</p>
 <p>Permütatör 9056X031</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○○</p>	 <p>Komütatör Veavien 9056X017</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○○</p>	 <p>İki Kutuplu Anahtar 9056X039</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○○</p>	 <p>Dual Anahtar 9056X044</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○○</p>
 <p>İşikli Anahtar 9056X019</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○○</p>	 <p>İşikli Komütatör 9056X050</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○○</p>	 <p>İşikli Veavien 9056X063</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○○</p>	 <p>İşikli Light Anahtarı 9056X014</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○○</p>
 <p>İşikli Etiketli Zil Anahtarı 9056X027</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○○</p>	 <p>İşikli İki Kutuplu Anahtar 90561X74</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○○</p>	 <p>Kapı Otomatığı Anahtarı 9056X005</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○○</p>	 <p>Zil Anahtarı 9056X006</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○○</p>
 <p>Impulse Komütatör 9056X083</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○○</p>	 <p>Jaluzi Kumanda Anahtarı 9056X016</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○○</p>	 <p>Tek Düğmeli Jaluzi Kumanda Anahtarı 9056X072</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○○</p>	 <p>DND/MUR Komütatörü 9056X088</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○○</p>
 <p>İpli Acil Uyarı Butonu 9056X018</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○○</p>	 <p>Cooler Anahtar 9056X098</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○○</p>	 <p>Üçlü Anahtar 9056X068</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○○</p>	

X KODUNUN KARŞILIĞI:
1= Beyaz (Vidalı Bağlantılı), 2= Krem (Vidalı Bağlantılı)




Vidalı Bağlantılı




Çabuk Bağlantılı (Vidasız)

Dimmer




Priz



X KODUNUN KARŞILIĞI:

1= Beyaz (Vidalı Bağlantılı), 2= Krem (Vidalı Bağlantılı)



TV-Data



TV Prizi
9056X010 (Sonlu)
9056X059 (Geç 8dB)
9056X060 (Geç 12 dB)
9056X049 (Dirençsiz)
Renk ○○



TV Uydu Prizi (TV-SAT)
9056X085 (Sonlu)
9056X086 (Geç 8dB)
9056X087 (Geç 11dB)
Renk ○○



Uydu Prizi (SAT-TV-RAD)
9056X041 (Sonlu)
9056X052 (Geçişli 13dB)
Renk ○○



Uydu Prizi F Konnektörlü
9056X096 (Sonlu)
9056X097 (Geçişli 10dB)
Renk ○○



TV-Radyo Prizi
9056X021 (Sonlu)
9056X022 (Geç 7dB)
9056X024 (Geç 12dB)
Renk ○○



İkili Uydu Prizi (SAT-SAT-TV-RAD)
9056X053
Renk ○○



Telefon Prizi
9056X011
Renk ○○



Nümeris Telefon Prizi (RJ11)
9056X013
Renk ○○



Tekli Data Prizi
9056X032 (Cat5E)
9056X332 (Cat6)
Renk ○○



İkili Nümeris Telefon Prizi (2xRJ11)
9056X033
Renk ○○



İkili Data Prizi
9056X034 (Cat5E)
9056X334 (Cat6)
Renk ○○



Data-Nümeris Telefon Prizi
9056X035 (Cat5E)
9056X335 (Cat6)
Renk ○○





Data Prizi Jacksız
9056X132
Renk ○○

Elektronik




Aksesuar







Beşli Çerçeve
9057Y005
(82.5 x 364.5 mm)
Renk ○○

Altılı Çerçeve
9057Y006
(82.5 x 435.5 mm)
Renk ○○






Dörtlü Çerçeve
9057Y004
(82.5 x 293.5 mm)
Renk ○○



Üçlü Çerçeve
9057Y003
(82.5 x 222.5 mm)
Renk ○○




İkili Çerçeve
9057Y002
(82.5 x 151.5 mm)
Renk ○○




Tekli Çerçeve
9057Y001
(82.5 x 80.5 mm)
Renk ○○




İkili Çerçeve
9057Y102
(153.5 x 80.5 mm)
Renk ○○




Üçlü Çerçeve
9057Y103
(224.5 x 80.5 mm)
Renk ○○



Dörtlü Çerçeve
9057Y104
(295.5 x 80.5 mm)
Renk ○○



Beşli Çerçeve
9057Y105
(366.5 x 80.5 mm)
Renk ○○



Altılı Çerçeve
9057Y106
(437.5 x 80.5 mm)
Renk ○○

seçme özgürlüğü





carmen plus

Carmen Plus ile yaşam alanları özgürlüğün yeni yüzüyle tanışıyor. Dinamik tasarımı, fonksiyonel yapısı ve renk seçenekleriyle Carmen Plus, hemen her mekan için öncelikli tercihler arasında ilk sıralara taşıyor.

canlanan dekorasyonlar, renklenen mekanlar



Beyaz



Krem

Beyaz ve krem renk seçenekleri eşliğinde 8 farklı kordon rengiyle özgün kombinasyonlar oluşturma imkanı sunan Carmen Plus'ın uygulandığı alanlar geleneksel sınırların ötesine geçiyor. Her zevkle örtüşecek seçeneklerde sunulan kordonlar sayesinde anahtar ve prizlerin çehresi yılın popüler renkleriyle yenileniyor. Anahtarlamada 23 ayrı fonksiyon sunan Carmen Plus, priz çözümlerinde güvenli kullanım konseptinde tekli ve ikili priz özelliğinin yanı sıra çocuk koruma opsiyonuyla kullanıcılarına rahatlık ve konfor duygusu yaşıyor.



Ürün gamında bulunan TV ve telefon prizleri sayesinde sabit telefonların ve televizyonların bağlantısı rahatlıkla yapılıyor. Aydınlatma ihtiyaçlarına uygun sunulan dimmer çözümleriyle yaşam alanları konfor ve enerji tasarrufuyla buluşuyor. Kolay montaj özelliğine sahip elektronik ürünler ise en temel ihtiyaçlar için güvenli seçenekler sunuyor.

Kordon Renkleri



Beyaz-Kum Beji
90611001
Krem-Kum Beji
90611041



Beyaz-Bulut Grisi
90611003
Krem-Bulut Grisi
90611043



Beyaz-Çelik Grisi
90611004
Krem-Çelik Grisi
90611044



Beyaz-Saten Dore
90611005
Krem-Saten Dore
90611045



Beyaz-Lal Kırmızısı
90611006
Krem-Lal Kırmızısı
90611046



Beyaz-Granit Yeşilli
90611007
Krem-Granit Yeşilli
90611047





















Beyaz-Tropik Kahve
90611008
Krem-Tropik Kahve
90611048




**Saten Dore-
Tropik Kahve Kombine**
90611083


Anahtar

 <p>Anahtar 9054XX01</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Komütatör 9054XX02</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Veavien 9054XX04</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Light Anahtarı 9054XX03</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>
 <p>Permütatör 9054XX31</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Komütatör Veavien 9054XX17</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>İki Kutuplu Anahtar 9054XX39</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Dual Anahtar 9054XX44</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>
 <p>İşikli Anahtar 9054XX19</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>İşikli Komütatör 9054XX50</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>İşikli Veavien 9054XX63</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>İşikli Light Anahtarı 9054XX14</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>
 <p>İşikli Etiketli Zil Anahtarı 9054XX27</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>İşikli İki Kutuplu Anahtar 9054XX74</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Kapı Otomatığı Anahtarı 9054XX05</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Zil Anahtarı 9054XX06</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>
 <p>Impulse Komütatör 9054XX83</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Jaluzi Kumanda Anahtar 9054XX16</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Tek Düğmeli Jaluzi Kumanda Anahtarı 9054XX72</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>DND/MUR Komütatörü 9054XX88</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>
 <p>İpli Acil Uyarı Butonu 9054XX18</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Cooler Anahtar 9054XX98</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	 <p>Üçlü Anahtar 9054X068</p> <p>10AX, 250V~ Renk ○ ○</p>	


XX KODUNUN KARŞILIĞI:
10= Beyaz (Vidalı Bağlantılı), 11= Krem (Vidalı Bağlantılı)



Dimmer



Priz



TV-Data



TV Prizi
9054XX10 (Sonlu)
9054XX59 (Geç 8dB)
9054XX60 (Geç 12dB)
9054XX49 (Dirençsiz)

Renk ○○



TV Uydu Prizi (TV-SAT)
9054XX85 (Sonlu)
9054XX86 (Geç 8dB)
9054XX87 (Geç 11dB)

Renk ○○



Uydu Prizi (SAT-TV-RAD)
9054XX41 (Sonlu)
9054XX52 (Geç 13dB)

Renk ○○



Uydu Prizi F Konnektörlü
9054XX96 (Sonlu)
9054XX97 (Geç 10dB)

Renk ○○



TV-Radyo Prizi
9054XX21 (Sonlu)
9054XX22 (Geç 7dB)
9054XX24 (Geç 12dB)

Renk ○○



İkili Uydu Prizi (SAT-SAT-TV-RAD)
9054XX53

Renk ○○



Telefon Prizi
9054XX11

Renk ○○



Nümeris Telefon Prizi (RJ11)
9054XX13

Renk ○○



Tekli Data Prizi
9054XX32 (Cat5E)
9054XX92 (Cat6)

Renk ○○



İkili Nümeris Telefon Prizi (2xRJ11)
9054XX33

Renk ○○



İkili Data Prizi
9054XX34 (Cat5E)
9054XX94 (Cat6)

Renk ○○



Data-Nümeris Telefon Prizi
9054XX35 (Cat5E)
9054XX95 (Cat6)

Renk ○○



Data Prizi Jacksız
9054XX36

Renk ○○

Elektronik



Aksesuar





Beşli Çerçeve
9057X205
(82.5 x 364.5 mm)
Renk ○○

Altılı Çerçeve
9057X206
(82.5 x 435.5 mm)
Renk ○○





Dörtlü Çerçeve
9057X204
(82.5 x 293.5 mm)
Renk ○○



Üçlü Çerçeve
9057X203
(82.5 x 222.5 mm)
Renk ○○



İkili Çerçeve
9057X202
(82.5 x 151.5 mm)
Renk ○○



Tekli Çerçeve
9057X201
(82.5 x 80.5 mm)
Renk ○○



İkili Çerçeve
9057X302
(153.5 x 80.5 mm)
Renk ○○




Üçlü Çerçeve
9057X303
(224.5 x 80.5 mm)
Renk ○○



Dörtlü Çerçeve
9057X304
(295.5 x 80.5 mm)
Renk ○○



Beşli Çerçeve
9057X305
(366.5 x 80.5 mm)
Renk ○○



Altılı Çerçeve
9057X306
(437.5 x 80.5 mm)
Renk ○○

zarif bir dokunuş







kardelen

Kardelen saf güzelliğiyle girdiği mekanlara tıpkı bir ışık perisi gibi dokunuyor. Konfor, estetik ve ahenk kavramları Kardelen ile hayatın baş köşesine yerleşiyor.

duygulara seslenen tasarım,
zamana uyan renkler



Beyaz



Krem

Anahtardan TV ve telefon prizlerine kadar uzanan zengin ürün yelpazesine ve çoklu çerçeve opsiyonuna sahip olan Kardelen, beyaz ve kremle kombinlenebilecek 8 kordon rengiyle sunuluyor.



Elektronik ürünler, dimmer seçenekleri, tekli ve ikili priz özelliğine ek olarak çocuk korumalı priz opsiyonu Kardelen serisi içinde ürün gamını zenginleştiriyor.



Beyaz
90601301



Gri
90601101



Krem
90603701



Gold
90601201



Maun
90601401



Ceviz
90601901



Gümüş
90601601



Krom
90603601

Anahtar



Anahtar
9055X001

10AX, 250V~
Renk ○○



Komütatör
9055X002

10AX, 250V~
Renk ○○



Veavien
9055X004

10AX, 250V~
Renk ○○




Light Anahtarı
9055X003

10AX, 250V~
Renk ○○



Permutatör
9055X031

10AX, 250V~
Renk ○○



**Komütatör
Veavien**
9055X017

10AX, 250V~
Renk ○○



**İki Kutuplu
Anahtar**
9055X039

10AX, 250V~
Renk ○○



**Dual
Anahtar**
9055X044

10AX, 250V~
Renk ○○



İşikli Anahtar
9055X019

10AX, 250V~
Renk ○○



İşikli Komütatör
9055X050

10AX, 250V~
Renk ○○



İşikli Veavien
9055X063

10AX, 250V~
Renk ○○



**İşikli Light
Anahtarı**
9055X014

10AX, 250V~
Renk ○○



**İşikli Etiketli
Zil Anahtarı**
9055X027

10AX, 250V~
Renk ○○



**Kapı Otomatikli
Anahtarı**
9055X005

10AX, 250V~
Renk ○○



Zil Anahtarı
9055X006

10AX, 250V~
Renk ○○



**Impulse
Komütatör**
9055X083

10AX, 250V~
Renk ○○



**Jaluzi
Kumanda
Anahtarı**
9055X016

10AX, 250V~
Renk ○○



**Tek Düğmeli
Jaluzi Kumanda
Anahtarı**
9055X072

10AX, 250V~
Renk ○○



**DND/MUR
Komütatörü**
9055X088

10AX, 250V~
Renk ○○









**İpli Acil Uyarı
Butonu**
9055X018

10AX, 250V~
Renk ○○

Dimmer



Priz



TV-Data



TV Prizi
9055X010 (Sonlu)
9055X059 (Geç 8 dB)
9055X060 (Geç 12dB)
9055X049 (Dirençsiz)

Renk ○ ○



TV Uydu Prizi (TV-SAT)
9055X085 (Sonlu)
9055X086 (Geç 8dB)
9055X087 (Geç 11dB)

Renk ○ ○



Uydu Prizi (SAT-TV-RAD)
9055X041 (Sonlu)
9055X052 (Geçişli 13dB)

Renk ○ ○



Uydu Prizi F Konnektörlü
9055X096 (Sonlu)
9054X097 (Geçişli 10dB)

Renk ○ ○



TV-Radyo Prizi
9055X021 (Sonlu)
9055X022 (Geç 7dB)
9055X024 (Geç 12dB)

Renk ○ ○



İkili Uydu Prizi (SAT-SAT-TV-RAD)
9055X053

Renk ○ ○



Telefon Prizi
9055X011

Renk ○ ○



Nümeris Telefon Prizi (RJ11)
9055X013

Renk ○ ○



Tekli Data Prizi
9055X032 (Cat5E)
9055X332 (Cat6)

Renk ○ ○



İkili Nümeris Telefon Prizi (2xRJ11)
9055X033

Renk ○ ○



İkili Data Prizi
9055X034 (Cat5E)
9055X334 (Cat6)

Renk ○ ○



Data-Nümeris Telefon Prizi
9055X035 (Cat5E)
9055X335 (Cat6)

Renk ○ ○



Data Prizi Jacksız
9055X132

Renk ○ ○

Elektronik



**Standart
Energy Saver**
9055X051
(Gecikmeli
Röle Haric)
90551251
(Röle 220V-10A)
Renk ○○



**Müzik Yayın
Hoparlör Prizi**
9055X037
Renk ○○



**Acil Anonslu
Trafolu Müzik
Yayın Anahtarı**
9055X054
Renk ○○



**Acil Anonslu
Trafolu Müzik
Yayın Anahtarı**
9055X091
Renk ○○



**Kanal
Seçme
Anahtarı**
9055X082
Renk ○○

Aksesuar



**Kablo Çıkış
Kapağı**
9055X077
Renk ○○



**Tekli Sıva
Üstü Kasa**
9050X930
Renk ○○



**Energy Saver
Standart
Anahtarlık Logolu**
90551151
Renk ○○





Yatay Çerçeveler




**İkili Sıva Altı
Çerçeve**
9050Y929

Renk ○○




Tekli Çerçeve
9050Y921
(83 x 80 mm)

Renk ○○




İkili Çerçeve
9050Y922
(152 x 80 mm)

Renk ○○




Üçlü Çerçeve
9050Y923
(223 x 80 mm)

Renk ○○




Dörtlü Çerçeve
9050Y924
(294 x 80 mm)

Renk ○○



Beşli Çerçeve
9050Y925
(365 x 80 mm)

Renk ○○



Altılı Çerçeve
9050Y926
(436 x 80 mm)

Renk ○○

izgi st rahatlık,
sıva st kolaylık





vera

İç mekanlara siva üstü çözüm üreten Vera, hayatı kolaylaştıran tasarımını kullanım güvenliği ile birleştiriyor. Vera siva üstü serisi, kullanım güvenliği için gereken standartlarla konfor, tasarım, işlevsellik beklentilerine yanıt veriyor.

sıva üstü tasarımda ayrıcalıklı renkler



Beyaz



Krem



Maun



Mese

İç mekanlar için renkli ve ahşap desenli şık dekoratif çözümler sunan sıva üstü Vera serisi, işlevsellik ve konfor beklentilerini karşılıyor. Geniş ürün yelpazesine ve kolay monte edilebilme özelliğine sahip olan Vera serisi, iç mekanlarda nemden uzak alanlar için sıva üstü anahtar ve priz uygulamalarını tercih edenleri çizgi üstü rahatlıkla buluşturuyor.



Vera serisi, TV/Data prizi ihtiyaçlarına sıva üstü estetik ürünlerle yanıt veriyor. Gereksinimlere, dekorasyonlara ve mekanların mimari yapısına uygun ikili yatay ve dikey sıva üstü kombinasyonlar da Vera serisinin ürün yelpazesinde yer alıyor.



Anahtar



Anahtar
90681X01
90682Z01

10AX, 250V~
Renk ○ ○ ● ●



Komütatör
90681X02
90682Z02

10AX, 250V~
Renk ○ ○ ● ●



Veavien
90681X04
90682Z04

10AX, 250V~
Renk ○ ○ ● ●



Light Anahtar
90681X03
90682Z03

10AX, 250V~
Renk ○ ○ ● ●



**Komütatör
Veavien**
90681X17
90682Z17

10AX, 250V~
Renk ○ ○ ● ●



Üçlü Anahtar
90681X68
90682Z68

10AX, 250V~
Renk ○ ○ ● ●



Işıklı Anahtar
90681X19
90682Z19

10AX, 250V~
Renk ○ ○ ● ●



Işıklı Komütatör
90681X50
90682Z50

10AX, 250V~
Renk ○ ○ ● ●



Işıklı Veavien
90681X63
90682Z63

10AX, 250V~
Renk ○ ○ ● ●



**Işıklı Light
Anahtar**
90681X14
90682Z14

10AX, 250V~
Renk ○ ○ ● ●



**Işıklı Etiketli
Zil Anahtar**
90681X27
90682Z27

10AX, 250V~
Renk ○ ○ ● ●

Priz



Priz
90681X07
90682Z07

16A, 250V~
Renk ○ ○ ● ●



Topraklı Priz
90681X08
90682Z08

16A, 250V~
Renk ○ ○ ● ●



**Çocuk Korumalı UPS
Topraklı Priz**
90681X45
90682Z45

16A, 250V~
Renk ○ ○ ● ●



İkili Priz
90681X55
90682Z55

16A, 250V~
Renk ○ ○ ● ●



İkili Topraklı Priz
90681X56
90682Z56

16A, 250V~
Renk ○ ○ ● ●


TV-Data



Dikey Kombinasyon



Yatay Kombinasyon



herkes güvende
olduğunu bilmek ister





PACIFIC

Islak ve nemli alanlar, sert koşullar, toz veya duman... Pacific hepsine hazır. IP54 özelliği ile Pacific, hayran bırakmak için tasarlandı. Banyolar, SPA salonları, çamaşır odaları, atölyeler, teras ve balkonlarda güvenlik için Pacific IP54 üzerine aldığı görevi kusursuz olarak yerine getiriyor.

dekorasyon bütünlüğü için Pacific renkleri



Beyaz



Gri



Füme

Dış mekanlar için IP54 özellikli, güçlü, dayanıklı Pacific, sıva üstü uygulamalarda her koşulda önce güven kavramının altını çiziyor. Füme, gri ve beyaz renklerde belirgin hatlara sahip tasarımıyla sağlamlığını vurgulayan Pacific, ürün gamıyla tüm ihtiyaçları karşılıyor. Priz seçeneklerinde toza ve suya karşı IP54 korumalı Pacific, kilitli kapak alternatifiyle yetkisiz kullanımların engellenmesini sağlıyor.



Pacific, mekana uygun olarak sunduđu dikey ya da yatay kombinasyonlarında tercihi kullanıcılarına bırakıyor. Etiketsiz ürünler için ayrıca alınıp, monte edilebilecek etiket kiti ve istenen dikey kombinasyonları oluşturmak için sızdırmazlık özelliđine sahip çift enjeksiyonlu dikey bağlantı contasıyla Pacific hayatı kolaylaştırıyor.



içten dışa Pacific IP54



IP54


IP54 özelliği ile toza ve sıçrayan suya karşı koruma

Sızdırmazlık

Sızdırmazlık özelliğine sahip çift enjeksiyonlu contalar ile güvenli kullanım

Geniş İç Hacim

Ürün içerisinde rahat kablo montajı için geniş iç hacim



Kapak

Çabuk bağlantı klemensleriyle hızlı ve kolay montaj

Termoplastik Yapı

Yüksek darbe dayanımını, kimyasal ve ısı ortamlara dayanımı sağlayan cam elyaf katkılı termoplastik malzeme




Duvara En Yakın Noktadan Montaj


Pacific'te bulunan patentli asimetrik conta sistemi sayesinde kablolar duvara en yakın noktadan monte edilebiliyor. Ayrıca özel tasarımıyla üç farklı çapta kablo girişine de imkan tanıyor.



Duvara en yakın noktadan ve bükülmeden kablo montajı için patentli conta sistemi



Yalnızca kablunun bastırılmasıyla kablo montajı yapılabilen, üç farklı boyutta kablo montajına uygun conta sistemi



Dikey kullanımlar için sızdırmazlık özelliğine sahip çift enjeksiyonlu contalar

Özel Topraklama Konnektörleri

Güvenli kullanım için özel topraklama konnektörleri tüm Pacific ürünlerinde standart olarak bulunmaktadır.



Anahtar grubunda geçiş sağlayan, çabuk bağlantılı topraklama konnektörleriyle güvenli kullanım



Yeni tasarım topraklama kontağına sahip güvenli prizler



İnovatif Rapid Vidalar

İnovatif rapid vidalar sayesinde ürün üst gövdesinin ürün tabanına montajı daha hızlı şekilde yapılabiliyor.




Kompakt İkili

Pacific yatay ve dikey ürün kombinasyonları sunuyor.


Anahtar




Anahtar
90591X01




Komütatör
90591X02




Veavien
90591X04




Light Anahtar
90591X03




Permütatör
90591X31




**Komütatör
Veavien**
90591X29




**Impulse
Komütatör**
90591X26



**Jaluzi
Kumanda
Anahtarı**
90591X16



Işıklı Anahtar
90591X20




Işıklı Veavien
90591X64




**Işıklı Light
Anahtarı**
90591X14




Etiketli Anahtar
90591X32



Etiketli Komütatör
90591X33




Etiketli Veavien
90591X34




**Etiketli Light
Anahtarı**
90591X35




**Etiketli Komütatör
Veavien**
90591X30




**Etiketli Işıklı
Anahtar**
90591X22




**Etiketli Işıklı
Veavien**
90591X66



**Etiketli Jaluzi
Anahtarı**
90591X17



Priz



Aksesuar




Yatay Kombinasyon



**Anahtar +
Topraklı Priz**
90591X77
90592X77 (Ç.K)




**Veavien +
Topraklı Priz**
90591X80
90592X80 (Ç.K)




**Topraklı Priz +
Topraklı Priz**
90591X88
90592X88 (Ç.K)



**Komütatör Veavien +
Topraklı Priz**
90591X96
90592X96 (Ç.K)




**Etiketli Topraklı Priz +
Etiketli Topraklı Priz**
90591X89
90592X89 (Ç.K)




**Komütatör +
Topraklı Priz**
90591X78
90592X78 (Ç.K)



**İşikl Anahtar +
Topraklı Priz**
90591X76
90592X76 (Ç.K)



**İşikl Veavien +
Topraklı Priz**
90591X74
90592X74 (Ç.K)



**Etiketli Anahtar +
Topraklı Priz**
90591X73
90592X73 (Ç.K)



**Etiketli Komütatör +
Topraklı Priz**
90591X72
90592X72 (Ç.K)



Üçlü Topraklı Priz
90591Y99
90592Y99 (Ç.K)



Dikey Kombinasyon



tozlu ve nemli
mekanların ayrıcalığı





palmiye

Nemli alanlar, IP54 özelliğine sahip, zarif tasarımlı, uzun ömürlü Palmiye serisinin ayrıcalığını yaşıyor. Daha fazla dikkat ve özen isteyen alanlarda Palmiye serisi, güvenli kullanım beklentilerine hizmet ediyor. Palmiye serisi ürünleri uzun ömür ve dayanıklılık ile öne çıkarken, beyaz ve gri renk seçenekleriyle de dekoratif olarak tercih yapabilmeye olanağı sağlıyor.

Palmiye

modası geçmeyen dekorasyonlar,
şık tasarımlar



Beyaz



Gri

Beyaz ve gri renk seçenekleriyle sunulan Palmiye, IP54 özeliği sayesinde toza ve neme karşı dayanıklılık, uzun ömür, sadece vidayı çevirerek sökmeden monte ya da demonte edilebilen kapak, kabloyu bastırarak monte etme imkanı sağlayan esnek contanın yanı sıra çabuk ve emniyetli kablolama özellikleriyle farkını gösteriyor.




Sıva üstü Palmiye serisi, IP54 özelliğiyle toza ve suya karşı dayanıklı, kapaklı, topraklı ve topraklı UPS priz seçenekleri sunuyor. Sıva üstü IP54 özelliğine sahip TV/Data priz çözümleri ve uygulama alanlarına göre isteğe bağlı yatay ve dikey ikili kombinasyonlarla kullanıcılarının seçeneklerini zenginleştiriyor.




Palmiye

Anahtar




Priz




TV-Data




Aksesuar



Yatay Kombinasyon



Dikey Kombinasyon



grup prizde
çoklu fonksiyon





Özel tasarımı askı aparatıyla Multi-let; ihtiyaca göre belli bir yüzeye sabitlenebilme ya da asılarak kullanılma özelliğiyle evde, ofiste, atölyede ve şantiyede güvenlik ve rahatlık sunuyor. Farklı uzunluklarda sunulan kablo boyları sayesinde mekanlara uygun seçimle kablo karmaşasının önüne geçiyor.

gelişmiş tasarım
çok fonksiyonlu kullanım



Beyaz


Siyah

- Siva üstü uygulamalarda sabitleyerek kullanım
- Dilediğiniz yerde asarak kullanım
- Tüm ürünlerde standart olarak sunulan çocuk koruma özelliği
- Kolay ve güvenli kablo montajı için açılabilen özel arka kapak*
- 2'li, 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı ürün seçenekleri
- Kablosuz (klemensli) ya da 1 m, 2 m, 3 m ve 5 m kablo seçenekleri
- Anahtarlı – anahtarsız ürün seçeneği
- Turuncu ışıklı, basmalı (push button) aç/kapa düğmesi
- Siyah ve beyaz renk seçeneği

* Tüm anahtarlı veya klemensli ürünlerde arka kapak açılabilir.



Multi-let'i özel tasarımı askı aparatı sayesinde ister asarak isterseniz sıva üstü uygulamalarda sabitleyerek kullanabilirsiniz.




Asarak Kullanım

Askı aparatı üzerinde bulunan kılavuz pimini, grup priz üzerinde uygun gördüğünüz hazneye takın. Artık Multi-let'i istediğiniz yerde asarak kullanabilirsiniz.

Sıva Üstü Kullanım

Özel askı aparatı sayesinde Multi-let'i dilediğiniz yerde sabitleyerek kullanabilirsiniz. Önce askı aparatını vida deliklerinden, uygun vida kullanarak, duvara ya da tercih ettiğiniz yüzeye monte edin. Askı aparatı üzerinde bulunan ve kılavuzlama sağlayan kılavuz pim ile aparatı, grup priz üzerindeki istenilen hazneye sabitleyin.





İşıkli Anahtar Konforu

Multi-let'in bir diğer konforlu özelliği...
Multi-let'i prizden çıkarmadan, elektriği açıp kapatmanız için tasarlanan turuncu ışıklı, basmalı (push button) aç/kapa düğmesi.



Dayanıklı Yapı


Multi-let, ofis, ev, atölye ve çalışma alanlarında dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım sağlamaktadır.

Askı Aparatı

Özel tasarımı askı aparatıyla Multi-let; ihtiyaca göre belli bir yüzeye sabitlenebilme ya da asılarak kullanıma özelliğiyle güvenlik ve rahatlık sunuyor.

Gelişmiş ve Güvenli İç Yapı ve Bağlantı Elemanları

Gelişmiş iç detaylarıyla Multi-let profesyoneller ve son kullanıcılar için tasarlanmıştır.



Açılan Kapakla Kolay ve Güvenli Montaj *

Multi-let'in arka kısmında daha kolay ve güvenli kablo montajı için kapaklı özel bir bölüm bulunuyor. Sadece bu bölümü açarak montajınızı kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.



Güvenlik için Çocuk Koruması

Yeni Multi-let, diğer grup prizlerin aksine, çocuk korumalı olarak tasarlandı. Tüm ürünlerde standart olarak sunulan çocuk koruma fonksiyonu ile çocuklarınız için maksimum koruma sağlıyor.



Emniyetli ve Güvenli Kullanım

Multi-let, güvenli kullanım için sağlam iç yapısıyla zorlu kullanım koşullarında üst seviyede dayanıklılık gösteriyor.

* Tüm anahtarlı veya klemensli ürünlerde arka kapak açılabilir.

Çocuk korumalı topraklı priz

İkili Klemensli

90113200 ○
90114200
90133200 ●
90134200



İkili Kablolu (1 m)

90113201 ○
90114201
90133201 ●
90134201



İkili Kablolu (2 m)

90113202 ○
90114202
90133202 ●
90134202



İkili Kablolu (3 m)

90113203 ○
90114203
90133203 ●
90134203



İkili Kablolu (5 m)

90113205 ○
90133205
90114205 ●
90134205



Üçlü Klemensli

90113300 ○
90114300
90133300 ●
90134300



Üçlü Kablolu (1 m)

90113301 ○
90114301
90133301 ●
90134301



Üçlü Kablolu (2 m)

90113302 ○
90114302
90133302 ●
90134302



Üçlü Kablolu (3 m)

90113303 ○
90114303
90133303 ●
90134303




Üçlü Kablolu (5 m)

90113305 ○
90114305
90133305 ●
90134305



Dörtlü Klemensli

90113400 ○
90114400
90133400 ●
90134400



Dörtlü Kablolu (1 m)

90113401 ○
90114401
90133401 ●
90134401



Dörtlü Kablolu (2 m)

90113402 ○
90114402
90133402 ●
90134402



Dörtlü Kablolu (3 m)

90113403 ○
90114403
90133403 ●
90134403



Dörtlü Kablolu (5 m)

90113405 ○
90114405
90133405 ●
90134405



Beşli Klemensli

90113500 ○
90114500
90133500 ●
90134500



Beşli Kablolu (1 m)

90113501 ○
90114501
90133501 ●
90134501



Beşli Kablolu (2 m)

90113502 ○
90114502
90133502 ●
90134502



Beşli Kablolu (3 m)

90113503 ○
90114503
90133503 ●
90134503




Beşli Kablolu (5 m)

90113505 ○
90114505
90133505 ●
90134505



Altılı Klemensli

90113600 ○
90114600
90133600 ●
90134600



Altılı Kablolu (1 m)

90113601 ○
90114601
90133601 ●
90134601



Altılı Kablolu (2 m)

90113602 ○
90114602
90133602 ●
90134602




Altılı Kablolu (3 m)

90113603 ○
90114603
90133603 ●
90134603



Altılı Kablolu (5 m)

90113605 ○
90114605
90133605 ●
90134605



Tüm Multi-let ürünleri askı aparatı ile birlikte sunulmaktadır.

Çocuk korumalı topraklı priz (Anahtarlı)

İkili Klemensli

90117200 ○
90118200 ○
90137200 ●
90138200 ○



İkili Kablolu (1 m)

90117201 ○
90118201 ○
90137201 ●
90138201 ○



İkili Kablolu (2 m)

90117202 ○
90137202 ○
90118202 ●
90138202 ○



İkili Kablolu (3 m)

90117203 ○
90137203 ○
90118203 ●
90138203 ○



İkili Kablolu (5 m)

90117205 ○
90118205 ○
90137205 ●
90138205 ○



Üçlü Klemensli

90117300 ○
90118300 ○
90137300 ●
90138300 ○



Üçlü Kablolu (1 m)

90117301 ○
90118301 ○
90137301 ●
90138301 ○



Üçlü Kablolu (2 m)

90117302 ○
90118302 ○
90137302 ●
90138302 ○



Üçlü Kablolu (3 m)

90117303 ○
90118303 ○
90137303 ●
90138303 ○



Üçlü Kablolu (5 m)

90117305 ○
90118305 ○
90137305 ●
90138305 ○



Dörtlü Klemensli

90117400 ○
90118400 ○
90137400 ●
90138400 ○



Dörtlü Kablolu (1 m)

90117401 ○
90118401 ○
90137401 ●
90138401 ○



Dörtlü Kablolu (2 m)

90117402 ○
90118402 ○
90137402 ●
90138402 ○



Dörtlü Kablolu (3 m)

90117403 ○
90118403 ○
90137403 ●
90138403 ○



Dörtlü Kablolu (5 m)

90117405 ○
90118405 ○
90137405 ●
90138405 ○



Beşli Klemensli

90117500 ○
90118500 ○
90137500 ●
90138500 ○



Beşli Kablolu (1 m)

90117501 ○
90118501 ○
90137501 ●
90138501 ○



Beşli Kablolu (2 m)

90117502 ○
90118502 ○
90137502 ●
90138502 ○



Beşli Kablolu (3 m)

90117503 ○
90118503 ○
90137503 ●
90138503 ○




Beşli Kablolu (5 m)

90117505 ○
90118505 ○
90137505 ●
90138505 ○



Altılı Klemensli

90117600 ○
90118600 ○
90137600 ●
90138600 ○



Altılı Kablolu (1 m)

90117601 ○
90118601 ○
90137601 ●
90138601 ○



Altılı Kablolu (2 m)

90117602 ○
90118602 ○
90137602 ●
90138602 ○



Altılı Kablolu (3 m)

90117603 ○
90118603 ○
90137603 ●
90138603 ○



Altılı Kablolu (5 m)


90117605 ○
90118605 ○
90137605 ●
90138605 ○



Tüm Multi-let ürünleri askı aparatı ile birlikte sunulmaktadır.

Multi-let


Çocuk korumalı UPS topraklı priz



Çocuk korumalı UPS topraklı priz (Anahtarlı)



Aksesuar



Tüm Multi-let ürünleri askı aparatı ile birlikte sunulmaktadır.

İşte karşınızda Multi-let

Multi çözüm



multilet

Siz de adım attığı her yerde grup priz görmek istemeyenlerden misiniz?

O zaman gelin, hemen VIKO Multi-let ile tanışın. Tüm ürünlerde standart çocuk koruma özelliğine sahip Multi-let'i, askı aparatı sayesinde, dilermeniz asın dilermeniz belli bir yüzeye kolayca monte edin.

Opsiyonel 1 m kısa kablolu ürün seçeneği de sunan çok fonksiyonlu Multi-let ile konforu hayatınıza taşıyın.

as **gizle**
vidala **tak-çıkart**
kaydır

tamamlayıcı ürünler ve
geniş çözüm seçenekleri





Aksesuar kategorisi, kullanım yerine göre 3 m veya 5 m, tekli güvenli ara/uzatma seçenekleriyle evde ve ofiste, işlerin hızlı ve pratik olarak çözümlenmesine imkan sağlıyor. Ürün gamında yer alan farklı fiş alternatifleri kullanıcılara hayatı kolaylaştıran seçenekler sunuyor. Tek bir noktadan 3'lü priz çözümü için sıva altı ve tak-kullan ürünlerin yanı sıra alçıpan ve beton duvar sistemlerinde Halogen Free seçeneği bulunan sıva altı kasalar ve buatlar, taleplerin eksiksiz karşılanmasına hizmet ediyor.

Aksesuarlar

Aksesuarlar



Sıva Üstü ve Sıva Altı Priz Serileri



Anahtar Kasaları

Derin Boru Geçmeli
90926001



Ara Uzatma Dirseği
90926005




Norm Kasa
90926003



**Derin Boru Geçmeli
Halogen Free**
90926301



**Ara Uzatma Dirseği
Halogen Free**
90926305



**Norm Kasa
Halogen Free**
90926303



Alçıpan Kasalar

Alçıpan Kasa Tekli
90926006



Alçıpan Kasa İkili
90926007



Alçıpan Kasa Üçlü
90926008



Alçıpan Kasa Dörtlü
90926009



Alçıpan Kasa Beşli
90926010



Alçıpan Kasa Altılı
90926011



**Alçıpan Kasa Tekli
Halogen Free**
90926101



**Alçıpan Kasa İkili
Halogen Free**
90926102



**Alçıpan Kasa Üçlü
Halogen Free**
90926103



**Alçıpan Kasa Dörtlü
Halogen Free**
90926104



**Alçıpan Kasa Beşli
Halogen Free**
90926105



**Alçıpan Kasa Altılı
Halogen Free**
90926106



Buat ve Kapaklar


**Sıva Üstü Nemli Yer
Buat Ø90 IP54**
90937001






















**Lüks Buat Kapağı
(Plastik Ayaklı)**
90937003



teknik özellikler












































	Teknik Özellikler	Bağlantı Şeması	Devre Şeması
 <p>Anahtar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bir lamba veya lamba grubunu bir yerden kumanda eder. • 10 AX, 250 V~ • Tek Yönlü • Vidalı veya vidasız (çabuk bağlantılı) montaj seçeneği. 		
 <p>Işıklı Anahtar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bir lamba veya lamba grubunu bir yerden kumanda eder. • 10 AX, 250 V~ • Tek Yönlü • Işık Göstergeli • Çabuk bağlantılı (vidasız) montaj 		
 <p>Komütatör</p>	<ul style="list-style-type: none"> • İki ayrı lamba veya lamba grubunu aynı yerden kumanda eder. • 10 AX, 250 V~ • Bir kutuplu, iki yönlü. • Vidalı veya vidasız (çabuk bağlantılı) montaj seçeneği. 		
 <p>Veavien</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bir lamba veya lamba grubunu iki farklı yerden kumanda eder. • 10 AX, 250 V~ • Bir kutuplu, iki yönlü • Vidalı veya vidasız (çabuk bağlantılı) montaj seçeneği 		
 <p>Işıklı Veavien</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bir lamba veya lamba grubunu iki farklı yerden kumanda eder. • 10 AX, 250 V~ • Bir kutuplu, iki yönlü • Işık Göstergeli • Çabuk bağlantılı (vidasız) montaj 		
 <p>Permütatör (Ara Veavien)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bir lamba veya lamba grubunu ikiden fazla yerden kumanda eder. • 10 AX, 250 V~ • Bir kutuplu, iki yönlü • Vidalı veya vidasız (çabuk bağlantılı) montaj seçeneği 		

	Teknik Özellikler	Bağlantı Şeması	Devre Şeması
<p>Komütatör Veavien</p> <ul style="list-style-type: none"> • İki lamba veya lamba grubunu iki farklı yerden kumanda eder. • 10 AX, 250 V~ • İki kutuplu, iki yönlü • Vidalı veya vidasız (çabuk bağlantılı) montaj seçeneği 			
<p>Light Anahtarı</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merdiven otomatığı, hareket sensörü ya da otomasyon sistemleri gibi harici tetikleme devreleri için kumanda sinyali sağlar. • 10 AX, 250 V~ • Tek Yönlü • Yaylı, anlık tetikleme • Vidalı veya vidasız (çabuk bağlantılı) montaj seçeneği 			
<p>Işıklı Light Anahtarı</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merdiven otomatığı, hareket sensörü ya da otomasyon sistemleri gibi harici tetikleme devreleri için kumanda sinyali sağlar. • 10 AX, 250 V~ • Tek Yönlü • Yaylı, anlık tetikleme • Işık Göstergeli • Çabuk bağlantılı (vidasız) montaj 			
<p>Işıklı Etiketli Zil Anahtarı</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapı zilini kontrol eder • 10 AX, 250 V~ • Tek Yönlü • Yaylı, anlık tetikleme • Işık Göstergeli 24V • Çabuk bağlantılı (vidasız) montaj 			
<p>İki Kutuplu Anahtar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bağlı olan 2 kutbu aynı anda anahtarlar, faz ve nötrün birlikte kesilmesine imkan verir. • 16 AX / 10 AX, 250 V~ • İki kutuplu, tek yönlü • Vidalı veya vidasız (çabuk bağlantılı) montaj seçeneği 			
<p>Dual Anahtar</p> <ul style="list-style-type: none"> • İki ayrı lamba veya lamba grubunu birbirinden bağımsız olarak kumanda eder. • İki bağımsız faz girişi ile farklı fazların bağlanmasına imkan verir. • 10 AX, 250 V~ • İki kutuplu, iki yönlü • Vidalı veya vidasız (çabuk bağlantılı) montaj seçeneği 			

Teknik özellikler

		Teknik Özellikler	Bağlantı Şeması	Devre Şeması
Anahtarlar	 Impulse Komütatör	<ul style="list-style-type: none"> Hareket sensörü veya otomasyon sistemleri gibi harici tetikleme devreleri için iki ayrı kumanda sinyali sağlar. İki bağımsız faz girişi ile farklı fazların bağlanmasına imkan verir. 10 AX, 250 V~ İki kutuplu, iki yollu Yaylı, anlık tetikleme Vidalı veya vidasız (çabuk bağlantılı) montaj seçeneği 		
	 Jaluzi Kumanda Anahtarı	<ul style="list-style-type: none"> Jaluzi motorlarının devir yönünü iki düğme ile değiştirerek, jaluzinin yukarı ve aşağı yönde hareketini kumanda eder 10 AX, 250 V~ Bir kutuplu, iki yollu Yaylı, anlık tetikleme seçeneği Vidalı veya vidasız (çabuk bağlantılı) montaj seçeneği 		
	 Tek Düğmeli Jaluzi Kumanda Anahtarı	<ul style="list-style-type: none"> Jaluzi motorlarının devir yönünü tek düğme ile değiştirerek, jaluzinin yukarı ve aşağı yönde hareketini kumanda eder 10 AX, 250 V~ Bir kutuplu, iki yollu Vidasız (çabuk bağlantılı) montaj seçeneği 		
	 Üçlü Anahtar	<ul style="list-style-type: none"> Üç lamba veya lamba grubunu aynı yerden kumanda eder. 10 AX, 250 V~ Bir kutuplu, üç yollu Vidalı montaj 		
Prizler	 Priz	<ul style="list-style-type: none"> 16 AX, 250 V~ 2P Çabuk bağlantı seçeneği Çocuk koruması seçeneği 		
	 Topraklı Priz	<ul style="list-style-type: none"> 16 AX, 250 V~ 2P+E Çabuk bağlantı seçeneği Çocuk koruması, etiket ve kapak seçeneği 		


	Teknik Özellikler	Bağlantı Şeması	Devre Şeması								
Prizler	 <p>UPS Priz</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 AX, 250 V~ • 2P+E (Fransız Tipi) • Çabuk bağlantı seçeneği • Çocuk koruması • Etiket ve kapak seçeneği 										
	 <p>İkili Priz</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 AX, 250 V~ • 2P • Çocuk Koruması seçeneği 										
	 <p>İkili Topraklı Priz</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 AX, 250 V~ • 2P+E • Çocuk Koruması seçeneği 										
	 <p>İkili UPS Topraklı Priz</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 AX, 250 V~ • 2P+E • Çocuk koruması • Etiket ve kapak seçeneği 										
	 <p>Rotatif Dimmer RL 600W</p> <ul style="list-style-type: none"> • RL Dimmer • Maksimum Çıkış Gücü: 600W (R Tip Yük), 500VA (L Tip Yük) • Minimum Çıkış Gücü: 60W (R Tip Yük), 100VA (L Tip Yük)* 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Load Type</th> <th>Compatible Loads</th> <th>Dim</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R Type Load</td> <td>Incandescent and Halogen Lamps 230V</td> <td>Triggering from Start</td> </tr> <tr> <td>L Type Load</td> <td>Halogen Lamps with Mechanical Transformer / Halogen Lamps with Low Voltage</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Load Type	Compatible Loads	Dim	R Type Load	Incandescent and Halogen Lamps 230V	Triggering from Start	L Type Load	Halogen Lamps with Mechanical Transformer / Halogen Lamps with Low Voltage	
Load Type	Compatible Loads	Dim									
R Type Load	Incandescent and Halogen Lamps 230V	Triggering from Start									
L Type Load	Halogen Lamps with Mechanical Transformer / Halogen Lamps with Low Voltage										
 <p>Rotatif Dimmer RL 1000W</p> <ul style="list-style-type: none"> • RL Dimmer • Maksimum Çıkış Gücü: 1000W (R Tip Yük), 800VA (L Tip Yük) • Minimum Çıkış Gücü: 60W (R Tip Yük), 100VA (L Tip Yük) 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Load Type</th> <th>Compatible Loads</th> <th>Dim</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R Type Load</td> <td>Incandescent and Halogen Lamps 230V</td> <td>Triggering from Start</td> </tr> <tr> <td>L Type Load</td> <td>Halogen Lamps with Mechanical Transformer / Halogen Lamps with Low Voltage</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Load Type	Compatible Loads	Dim	R Type Load	Incandescent and Halogen Lamps 230V	Triggering from Start	L Type Load	Halogen Lamps with Mechanical Transformer / Halogen Lamps with Low Voltage		 <p>Figure (1)</p>
Load Type	Compatible Loads	Dim									
R Type Load	Incandescent and Halogen Lamps 230V	Triggering from Start									
L Type Load	Halogen Lamps with Mechanical Transformer / Halogen Lamps with Low Voltage										



Pro Dimmer RL 6-100W (LED Dimmer)

- RL Dimmer
- Maksimum Çıkış Gücü: 100W (R Tip Yük), 100VA (L Tip Yük) E4
- Minimum Çıkış Gücü: 6W
- Veavien kullanım özelliği


Yük Tipi	Uyumlu Yükler	Dim
R Tipi	Akkor Flamanlı ve Halojen Lamba 230 V	Baştan Tetikleme
L Tipi	Mekanik Trafö Kontrollü Halojen Lamba / Düşük Gerilimli Halojen Lamba	
LED	Dim edilebilir LED Lamba	



Pro Dimmer RL 60-400W/VA

- RL Dimmer
- Maksimum Çıkış Gücü: 400W (R Tip Yük), 400VA (L Tip Yük)
- Minimum Çıkış Gücü: 60W
- Veavien kullanım özelliği

Yük Tipi	Uyumlu Yükler	Dim
R Tipi	Akkor Flamanlı ve Halojen Lamba 230 V	Baştan Tetikleme
L Tipi	Mekanik Trafö Kontrollü Halojen Lamba / Düşük Gerilimli Halojen Lamba	



Pro Dimmer RL 20-500W

- RL Dimmer
- Maksimum Çıkış Gücü: 500W (R Tip Yük), 500VA (L Tip Yük)
- Minimum Çıkış Gücü: 20W
- Veavien kullanım özelliği


Yük Tipi	Uyumlu Yükler	Dim
R Tipi	Akkor Flamanlı ve Halojen Lamba 230 V	Baştan Tetikleme
L Tipi	Mekanik Trafö Kontrollü Halojen Lamba / Düşük Gerilimli Halojen Lamba	



Pro Dimmer RC 40-400W/VA

- RC Dimmer
- Maksimum Çıkış Gücü: 400W (R Tip Yük), 400VA (C Tip Yük)
- Minimum Çıkış Gücü: 40W
- Veavien kullanım özelliği


Yük Tipi	Uyumlu Yükler	Dim
R Tipi	Akkor Flamanlı ve Halojen Lamba 230 V	Sondan Tetikleme
C Tipi	Elektronik Trafö Kontrollü Halojen Lamba / Düşük Gerilimli Halojen Lamba	



Pro Dimmer RLC 20-350W/VA



- RLC Dimmer
- Maksimum Çıkış Gücü: 350W (R Tip Yük), 350VA (L Tip Yük), 350VA (C Tip Yük)
- Minimum Çıkış Gücü: 20W

Yük Tipi	Uyumlu Yükler	Dim
R Tipi	Akkor Flamanlı ve Halojen Lamba 230 V	Baştan ve Sondan Tetikleme
L Tipi	Mekanik Trafö Kontrollü Halojen Lamba / Düşük Gerilimli Halojen Lamba	
C Tipi	Mekanik Trafö Kontrollü Halojen Lamba / Düşük Gerilimli Halojen Lamba	



1-10V Dimmer

- 1-10V
- Dimlenebilen balast



TV Prizi




Teknik Özellikler

- Ekranlıdır. Havadan yayılan radyo sinyallerinden etkilenmez.
- Vidalı bağlantılıdır.
- Geçişli TV Prizi**
UHF/VHF bantlarından merkeze anten sistemiyle alınan yayının prizden prize geçişi yaparak veya çok katlı binalarda kattan kata geçirilerek birden fazla TV alıcısına dağıtıldığı durumlarda kullanılır.
- Sonlu TV Prizi**
İnternet, kablolu TV veya merkezi uydu gibi yayınların dağıtımı için kullanılan yıldız dağıtım sisteminde kullanılır. Ayrıca ortak anten sistemlerinin sonunda da kullanılabilir.
- Dirençsiz TV Prizi**
Bağımsız internet, kablolu TV veya uydu yayını sistemlerinde ve bağımsız antenli alıcılarda kullanılır.
- Amplifikatörden sonra takılacak olan priz 12 dB, ve 8 dB'lik geçişli, sonlu ve dirençsiz prizler arasında 60-85 dBuV arasındaki TV sinyalinin seviyesine uygun olarak seçilmelidir.

Tablo

f/MHz	5	860-950-1000
Signal Loss (DB)	≤3,5	≤3,5
Jumher Loss (DB)	≤3,5	≤5,0



Devre Şeması



TV ve Uydu Prizi (TV - SAT)

- Ekranlıdır. Havadan yayılan radyo sinyallerinden etkilenmez.
- İnternet, interaktif uygulamalar, kablolu TV ve UHF / VHF bantlarından yayın alımında kullanılır.
- Amplifikatörden sonra takılacak olan priz, 11 dB, 8 dB'lik geçişli ve sonlu prizler arasında 60-85 dBuV arasındaki TV sinyalinin seviyesine uygun olarak seçilmelidir.



	TV		SAT
f/MHz	47-68	174-470	950-2400
Signal Loss (DB)	≤1,5	≤1,5	≤1, ≤5
			2,0



Uydu-TV-Radyo Prizi (SAT-TV-RAD)

İnternet, interaktif uygulamalar, kablolu TV ve UHF / VHF bantları ile uydudan yayın alımında kullanılır.


	SAT-TV-RD							
f/MHz	5	860-950	1000	1200	1600	2000	2250	2400
Signal Loss (DB)	≤0,1	≤0,8	≤1	≤1,2	≤1,8	≤2,2	≤2,5	≤3,5



İkili Uydu Prizi (SAT-SAT-TV)

- Ekranlıdır. Havadan yayılan radyo sinyallerinden etkilenmez.
- İnternet, interaktif uygulamalar, kablolu TV ve UHF / VHF bantlarından yayın alımında kullanılır.
- Amplifikatörden sonra takılacak olan priz, 11 dB, 8 dB'lik geçişli ve sonlu prizler arasında 60-85 dBuV arasındaki TV sinyalinin seviyesine uygun olarak seçilmelidir.


	TV-SAT-SAT							
f/MHz	5	860-950	1000	1200	1600	2000	2250	2400
Signal Loss (DB)	≤0,1	≤0,8	≤1	≤1,2	≤1,8	≤2,2	≤2,5	≤3,5



Uydu Prizi (SAT) F Konnektörlü

İnternet, interaktif uygulamalar, kablolu TV ve UHF / VHF bantları ile uydudan yayın alımında kullanılır.

	SAT
f/MHz	950-2400
Signal Loss (DB)	2,0



	Teknik Özellikler	Bağlantı Şeması	Devre Şeması																	
Datalar	<p>Nümeris Telefon Prizi (RJ11)</p> <ul style="list-style-type: none"> • RJ11 4 kontaklıdır. • 2 telefon hattı bağlanabilir. Yeşil ve kırmızı teller 1. hat, sarı ve siyah teller de 2. hat içindir. 																			
	<p>Data Prizi (RJ45 Cat 5)</p> <ul style="list-style-type: none"> • EIA/TIA 568 standartlarına uygundur; RJ45 • EIA/TIA 568 A ve B standartlarını destekler. • Pinler hem 568 A hem de 568 B'ye göre işaretlenmiştir. 																			
	<p>Data Prizi (RJ45 Cat 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> • EIA/TIA 568 standartlarına uygundur; RJ45 • EIA/TIA 568 A ve B standartlarını destekler. • Pinler hem 568 A hem de 568 B'ye göre işaretlenmiştir. 																			
Elektronik Ürünler	<p>Analog Termostat</p> <table border="1"> <tr> <td>Maksimum çıkış akımı</td> <td>NO: 10(4)A 230V AC NC: 5(2)A 230V AC</td> </tr> <tr> <td>Çalışma gerilimi</td> <td>230VAC +/-10%, 50Hz</td> </tr> <tr> <td>Sıcaklık kontrol aralığı</td> <td>10-30 °C +/-1°C</td> </tr> <tr> <td>Minimum anahtarlama zamanı</td> <td>5 dk</td> </tr> <tr> <td>Çalışma sıcaklığı</td> <td>0-30 °C</td> </tr> <tr> <td>Koruma</td> <td>IP20</td> </tr> <tr> <td>Standart</td> <td>EN 60730-1 EN 60730-2-9</td> </tr> </table>	Maksimum çıkış akımı	NO: 10(4)A 230V AC NC: 5(2)A 230V AC	Çalışma gerilimi	230VAC +/-10%, 50Hz	Sıcaklık kontrol aralığı	10-30 °C +/-1°C	Minimum anahtarlama zamanı	5 dk	Çalışma sıcaklığı	0-30 °C	Koruma	IP20	Standart	EN 60730-1 EN 60730-2-9					
	Maksimum çıkış akımı	NO: 10(4)A 230V AC NC: 5(2)A 230V AC																		
	Çalışma gerilimi	230VAC +/-10%, 50Hz																		
Sıcaklık kontrol aralığı	10-30 °C +/-1°C																			
Minimum anahtarlama zamanı	5 dk																			
Çalışma sıcaklığı	0-30 °C																			
Koruma	IP20																			
Standart	EN 60730-1 EN 60730-2-9																			
<p>Programlanabilir Dijital Termostat</p> <table border="1"> <tr> <td>Maksimum çıkış akımı</td> <td>NO: 10(4)A 230V AC NC: 5(2)A 230V AC*</td> </tr> <tr> <td>Çalışma gerilimi</td> <td>230VAC +/-10%, 50Hz</td> </tr> <tr> <td>Güç rezervi</td> <td>25°C de 6 saat</td> </tr> <tr> <td>Sıcaklık kontrol aralığı</td> <td>5-30 °C +/-1°C</td> </tr> <tr> <td>Hafıza</td> <td>Günlük 4 çalışma aralığı</td> </tr> <tr> <td>Minimum anahtarlama zamanı</td> <td>5 dk</td> </tr> <tr> <td>Çalışma sıcaklığı</td> <td>0-30 °C</td> </tr> <tr> <td>Koruma</td> <td>IP20</td> </tr> <tr> <td>Standart</td> <td>EN 60730-1 EN 60730-2-9*</td> </tr> </table>	Maksimum çıkış akımı	NO: 10(4)A 230V AC NC: 5(2)A 230V AC*	Çalışma gerilimi	230VAC +/-10%, 50Hz	Güç rezervi	25°C de 6 saat	Sıcaklık kontrol aralığı	5-30 °C +/-1°C	Hafıza	Günlük 4 çalışma aralığı	Minimum anahtarlama zamanı	5 dk	Çalışma sıcaklığı	0-30 °C	Koruma	IP20	Standart	EN 60730-1 EN 60730-2-9*		
Maksimum çıkış akımı	NO: 10(4)A 230V AC NC: 5(2)A 230V AC*																			
Çalışma gerilimi	230VAC +/-10%, 50Hz																			
Güç rezervi	25°C de 6 saat																			
Sıcaklık kontrol aralığı	5-30 °C +/-1°C																			
Hafıza	Günlük 4 çalışma aralığı																			
Minimum anahtarlama zamanı	5 dk																			
Çalışma sıcaklığı	0-30 °C																			
Koruma	IP20																			
Standart	EN 60730-1 EN 60730-2-9*																			
<p>Programlanabilir Dijital Jaluzi Anahtarı</p> <table border="1"> <tr> <td>Maksimum çıkış akımı</td> <td>NC: 5(2)A 230V AC</td> </tr> <tr> <td>Çalışma gerilimi</td> <td>230VAC +/-10%, 50Hz</td> </tr> <tr> <td>Güç rezervi</td> <td>25°C de 6 saat</td> </tr> <tr> <td>Hafıza</td> <td>Günlük 4 çalışma aralığı</td> </tr> <tr> <td>Çalışma sıcaklığı</td> <td>0-30 °C</td> </tr> <tr> <td>Koruma</td> <td>IP20</td> </tr> <tr> <td>Standart</td> <td>EN 60669-2-1</td> </tr> </table>	Maksimum çıkış akımı	NC: 5(2)A 230V AC	Çalışma gerilimi	230VAC +/-10%, 50Hz	Güç rezervi	25°C de 6 saat	Hafıza	Günlük 4 çalışma aralığı	Çalışma sıcaklığı	0-30 °C	Koruma	IP20	Standart	EN 60669-2-1						
Maksimum çıkış akımı	NC: 5(2)A 230V AC																			
Çalışma gerilimi	230VAC +/-10%, 50Hz																			
Güç rezervi	25°C de 6 saat																			
Hafıza	Günlük 4 çalışma aralığı																			
Çalışma sıcaklığı	0-30 °C																			
Koruma	IP20																			
Standart	EN 60669-2-1																			




Hareket Detektörü

Teknik Özellikler


Nötrlü (3 Wire)

Algılama açısı	180° Yatay
Algılama mesafesi	8m max
Zaman ayarı	10sn-20dk
Besleme gerilimi	220V-240V AC Hz
Çalışma sıcaklığı	0 - 35 °C
Montaj yüksekliği	1m-2m
Yük çeşitleri	Akkor flamanlı lambalar için: 2300W
	Mekanik trafo kullanılan halojen lambalar için: 1500VA
	Elektronik trafo kullanılan halojen lambalar için: 1500VA
	Dimlenebilen CFL lambalar için: 1500VA
Gün Işığı Ayarı	5 - 250 Lux
Inrush Akımı	Maksimum 20ms (Akkor flamanlı lambalar için) 80A



Nötrsüz (2 Wire)


Algılama açısı	180° Yatay
Algılama mesafesi	8m max
Zaman ayarı	10sn-20dk
Besleme gerilimi	220V-240V AC Hz
Çalışma sıcaklığı	0 ~ +35°C
Montaj yüksekliği	1m ~ 2m
Yük çeşitleri	50W/VA-300W/VA
	LED, Floresan ve CFL Lambalar ile kullanılmaz*
Gün Işığı Ayarı	5 - 250 Lux



Energy Saver

Standart Energy Saver - Gecikmeli

Çalışma gerilimi	230V 50Hz
Çalışma sıcaklığı	0-45 °C
Maksimum anahtarlama akımı	0,5A
Data kablosu	Minimum 0.50 mm ² çap
Anahtarlama elemanları	Tristör , MOSFET
Anahtarlama zamanı	Maksimum 1sn
Gecikme zamanı	15sn +/-3sn
Standart	EN 60669-2-1



Standart Energy Saver - Röle

Çalışma gerilimi	230VAC 50Hz
Anahtarlama Akımı	10 A
Çalışma Sıcaklığı	-40 ~ +70°C
Bobin Direnci	19.465 kOhms


ESCU Röle

Çalışma gerilimi	230VAC +/-10% 50Hz
Anahtarlama Akımı	16 A
Gecikme süresi	15sn
Anahtarlama Elemanı	Röle




Müzik Yayın Anahtarı

- 11 kademe ses ayarı
- 2VA trafolu
- Hat trafolu sistemlere uygun
- Hat trafosu ile 4x100W hoparlör desteği
- Derin kasalara uygun
- 100V ses sistemleri ve acil anons için dahili röle ünite.




Acil Anonslu Trafolu Müzik Yayın Anahtarı


- 11 kademe ses ayarı
- 3-1200 Ω
- Sığ kasalara uygun
- 5W hoparlör girişi
- 8Ω omik dirençli ses ayarı




Karre Çerçevesler




Tekli Çerçeve




2'li Çerçeve




3'lü Çerçeve




4'lü Çerçeve



5'li Çerçeve




6'li Çerçeve




Sıva Altı Çerçeve


Meridian Çerçeveser




Tekli Çerçeve




2'li Çerçeve




3'lü Çerçeve




4'lü Çerçeve



5'li Çerçeve










6'li Çerçeve










Sıva Altı Çerçeve

Teknik özellikler

Carmen Opak Çerçeveser










Carmen Plus Çerçevesel





Teknik özellikler


Kardelen Çerçeveser




Vera Çerçevesler



Pacific Ölçüler




Palmiye Ölçüler




Teknik özellikler

Multi-let Ölçüler


Topraklı




Anahtarlı Topraklı




UPS



Anahtarlı UPS



Askı Aparatı





CALL CENTER
444 VIKO
(8456)

VİKO Elektrik ve Elektronik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44 Sancaktepe İstanbul
T 0 216 564 55 55 F 0 216 564 55 44 viko.com.tr e-mail: viko@viko.com.tr